



Água Desmineralizada

Isenta de minerais e impurezas, possui alta pureza e condutividade elétrica inferior a 10 microsiemens. Indicada para baterias, radiadores e outras aplicações automotivas.



Aditivo Orgânico Protetor de Radiadores

Pronto para uso, anticorrosivo e antiferrugem. Protege contra espuma, incrustações e congelamento, garantindo alta performance e durabilidade ao sistema de arrefecimento.

TECBRIL



SILICONE LÍQUIDO

Indicado para limpeza, proteção e brilho de painéis, para-choques, assentos de vinil, couro, plásticos e borrachas. Limpa, dá brilho e protege sem engordurar ou escorrer.



SILICONE MULTIUSO INCOLOR

Selante Acético Multiuso para vedação de superfícies vitrificadas, alumínio e vidros. Oferece alta fixação, vedação eficaz, resistência a altas temperaturas e ação antimoho.



SILICONE EM GEL

Produto 100% silicone, adere a metais, superfícies lisas e porosas. Forma película resistente a solventes e óleos, garantindo vedação hermética. Secagem completa em 24h.



SELANTE ACÉTICO ALTA TEMPERATURA

Substitui juntas de cortiça e feltro. Resiste a até 315°C formando uma película resistente a solventes e óleos. Sela hermeticamente em 10 minutos e seca completamente em 24h.

TECBRIL



LIMPA AR CONDICIONADO

Aplicação direta para higienização do ar-condicionado. Elimina fungos, bactérias e ácaros. Possui válvula com travamento para uma aplicação mais fácil e segura.



DESENGRIPANTE ANTIFERRUGEM

Mistura de óleos e aditivos com alta penetração. Desemperra peças oxidadas, lubrifica e protege contra ferrugem, corrosão e umidade, sem ressecar borrachas.



LIMPA CONTATO ELÉTRICO

Remove graxa, poeira e restaura a continuidade elétrica em circuitos. Limpa sem deixar resíduos ou oleosidade.



DESCARBONIZANTE PARA MOTORES

Remove carbonização, borras e resíduos de combustão dos pistões, garantindo o bom funcionamento do sistema de combustível. Não danifica para sondas, bicos e contatos elétricos.

TECBril



ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL FLEX TREATMENT

Limpa o sistema de injeção, lubrifica e protege os bicos injetores, reduz depósitos na câmara de combustão e melhora o desempenho, a eficiência e a durabilidade do motor.



VASELINA EM SPRAY

Indicada para lubrificar e eliminar rangidos, formando uma película protetora que repele a água. Com alto poder de penetração, protege contra ferrugem, corrosão e umidade.



GRAXA DE LÍTIO BRANCA UNIVERSAL

Formulação com sabão de lítio e parafínicos básicos, oferece excelente resistência à água, proteção contra corrosão, oxidação e altas temperaturas, além de estabilidade mecânica.



MACACO JACARÉ 2 TONELADAS COM MALETA

Macaco Hidráulico Universal Tipo Jacaré, com capacidade de até 2 toneladas. Acompanha maleta compacta para fácil transporte e proteção extra no armazenamento.



CABO PARA RECARGA DE BATERIA

Cabo de Bateria de 2,5 metros e 200 amperes, ideal para recarga de baterias em veículos leves. Fabricado com fio duplo e garras tipo jacaré em cobre revestido, garantindo maior segurança e fixação.



ABRAÇADEIRA PRETA NYLON

2.5x150mm
3.6x280mm
4x400mm

Certificada ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009, oferece resistência superior, alta força de tração e durabilidade, atendendo às aplicações mais exigentes.



FITA ISOLANTE PVC

4 METROS
10 METROS

Fabricada em PVC antichamas, oferece excelente elasticidade e resistência, assegurando isolamento perfeita dos fios.



PALHETA PARA LIMPADOR DE PARA-BRISA

Lâmina flexível de silicone, garante aderência total ao vidro, desempenho eficiente em qualquer clima e longa durabilidade. Disponível em tamanhos para todas as montadoras.



FILTRO DO COMBUSTÍVEL

Impede que impurezas e sedimentos danifiquem o sistema de injeção, garantindo combustão eficiente e desempenho otimizado. Disponível em modelos para todas as montadoras.



FILTRO DO FREIO

Elimina umidade e resíduos no sistema de freio. De fácil instalação, garante segurança e máxima performance do veículo. Disponível em modelos para todas as montadoras.



FILTRO DE CABINE

Captura poeira, poluentes e odores, protegendo o sistema de ventilação. Disponível em modelos para todas as montadoras.



FILTRO DO AR

Garante filtragem eficiente, protegendo o motor contra sujeira e impurezas. Disponível em modelos para todas as montadoras.



FILTRO DO ÓLEO

Remove impurezas do óleo lubrificante, garantindo sua eficiência e prolongando a vida útil do motor. Disponível em modelos para todas as montadoras.



LINHA LEVE

FORMULA CX 5W30

SINTÉTICO - API SN

1 LITRO



LINHA LEVE

FORMULA REO 5W40

SINTÉTICO - API SN

1 LITRO



LINHA LEVE

FORMULA GVX 0W30

SINTÉTICO - API SN

1 LITRO



LINHA LEVE

FORMULA GVX 5W30

SINTÉTICO - API SN

1 LITRO



LINHA LEVE

ULTRASYNTH GDI 0W20

SINTÉTICO - API SP

1 LITRO



LINHA LEVE

ULTRASYNTH GDI 0W30

SINTÉTICO - API SP

1 LITRO



LINHA LEVE

ULTRASYNTH GDI 5W20

SINTÉTICO - API SP

1 LITRO



LINHA LEVE

ULTRASYNTH GDI 5W30

SINTÉTICO - API SP

1 LITRO



LINHA LEVE

ULTRASYNTH GDI 5W40

SINTÉTICO - API SP

1 LITRO



LINHA LEVE

TEC 10W30

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA LEVE

TEC 10W40

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA LEVE

TEC 15W40

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA LEVE

MAX 20W50

MINERAL - API SL

1 LITRO



LINHA PESADA

SUPER DUTY LE PLUS 15W40

MINERAL API CI-4

20 LITROS



LINHA MOTOCICLETA

SYNTRAC 4T 10W40

SINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA MOTOCICLETA

PRIDE 4T PLUS 20W50

MINERAL - API SL

1 LITRO



LINHA MOTOCICLETA

PRIDE 4T PLUS 10W30

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

MULTI-VEHICLE ATF LV

SINTÉTICO - ATF

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

MULTI-VEHICLE ATF

SINTÉTICO - ATF

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

MULTI-VEHICLE CVT FLUID

SINTÉTICO - ATF

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

DEXRON VI ATF

SINTÉTICO - ATF

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

ATF DEXRON III

MINERAL - ATF

1 LITRO



LINHA LEVE

DUAL TEC HYBRIDUS 0W16

SINTÉTICO - API SP

1 LITRO



LINHA LEVE

DUAL TEC SQ 5W20

SINTÉTICO - API SQ

1 LITRO



LINHA LEVE

DUAL TEC 5W30

SINTÉTICO - API SQ

1 LITRO



LINHA LEVE

DUAL TEC ECO 0W20

SINTÉTICO - API SQ

1 LITRO



LINHA LEVE

DUAL TEC TURBO 5W30

SINTÉTICO - API SP

1 LITRO



LINHA LEVE

HIGH TEC SN 5W30

SINTÉTICO - API SN

1 LITRO
200 LITROS



LINHA LEVE

HIGH TEC PLUS 5W30

SINTÉTICO - API SN

1 LITRO



LINHA LEVE

ULTRAMAX MOTION 5W40

SINTÉTICO - API SN

1 LITRO



LINHA LEVE

HIGH TEC SN 5W40

SINTÉTICO - API

1 LITRO



LINHA LEVE

PLUS ALTA KM 25W60

MINERAL - API SL

1 LITRO



LINHA LEVE

SUPER SL 20W50

MINERAL - API SL

1 LITRO



LINHA LEVE

LONG LIFE 10W40

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA LEVE

LONG LIFE 15W40

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA PESADA

MAX TURBO 15W40

MINERAL - API CH-4

1 LITRO
4 LITROS
20 LITROS



LINHA PESADA

MAXIMUS 15W40

MINERAL - API CI-4

20 LITROS



LINHA PESADA

MULTI TURBO 15W40

MINERAL - API CI-4

1 LITRO
4 LITROS
20 LITROS



LINHA PESADA

OPTIMUM 15W40

MINERAL - API CK-4

4 LITROS
20 LITROS



LINHA PESADA

MULTI TURBO 10W40

SINTÉTICO - API CI-4

20 LITROS



LINHA PESADA

VISCO CH-4 20W50

MINERAL - API CH-4

20 LITROS



LINHA PESADA

FORCE 10W40

SINTÉTICO - ACEA E4/E7

4 LITROS
20 LITROS



GRAXA

GT-GRAX2

BASE DE CÁLCIO

500 G
10 KG
20 KG



GRAXA

GT-LIT2

BASE DE LÍTIO

500 G
10 KG
20 KG



LINHA MOTOCICLETA

MOTO RACING 4T 10W30

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA MOTOCICLETA

MOTO RACING 4T SCOOTER 10W30

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA MOTOCICLETA

MOTO RACING 4T SCOOTER 10W40

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA MOTOCICLETA

MOTO RACING 4T 10W40

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO
200 LITROS



LINHA MOTOCICLETA

MOTO RACING 4T 20W50

MINERAL - API SL

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

CÂMBIO 80W

MINERAL API - GL-4

1 LITRO
20 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

CÂMBIO 90

MINERAL - API GL-4

1 LITRO
4 LITROS
20 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

CÂMBIO 140

MINERAL - API GL-4

1 LITRO
20 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

DUAL TE 40

MINERAL

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR LS 85W140

MINERAL - API GL-5

1 LITRO
20 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR GL-5 90

MINERAL - API GL-5

1 LITRO
20 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR GL-5 140

MINERAL - API GL-5

1 LITRO
20 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR GL-5 80W90

MINERAL - API GL-5

1 LITRO
20 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR GL-5 85W140

MINERAL - API GL-5

1 LITRO
20 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR GL-5 75W80

SEMISSINTÉTICO - API GL-5

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR GL-5 75W90

SEMISSINTÉTICO - API GL-5

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

ATF DIII MULTI DEXRON III-H
SEMISSINTÉTICO - ATF
1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

ATF MULTI LV DEXRON VI
SINTÉTICO - ATF
1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

CVT
SINTÉTICO - ATF
1 LITRO



LINHA ESPECIALIDADE

TASA TIPO A SUFIXO A
MINERAL - TASA
500 ML
1 LITRO
4 LITROS
20 LITROS



LINHA ESPECIALIDADE

2T 30
MINERAL - API TC
500 ML



LINHA AGRÍCOLA

ISO VG 68

MINERAL - HL

4 LITROS
20 LITROS
200 LITROS



LINHA AGRÍCOLA

TORK FLUID 10W30

MINERAL - API GL-4

20 LITROS



LINHA INDUSTRIAL

INDUS AW 46

MINERAL - HLP

20 LITROS
200 LITROS



LINHA INDUSTRIAL

INDUS AW 150

MINERAL - HLP

20 LITROS



LINHA LEVE

ECO POWER 0W20

SINTÉTICO - API SN

1 LITRO



LINHA LEVE

ECO POWER 5W30

SINTÉTICO - API SN

1 LITRO



LINHA LEVE

ORIGINALLY 5W40

SINTÉTICO - API SN

1 LITRO



LINHA LEVE

HEXX MOTOR 20W50

MINERAL - API SL

1 LITRO
200 LITROS



LINHA LEVE

ALTA RODAGEM 25W60

MINERAL - API SL

1 LITRO



LINHA LEVE

MAXX PROTECTION 10W40

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA LEVE

MAXX PROTECTION 15W40

SEMISSINTÉTICO - API SL

1 LITRO



LINHA PESADA

MAXX PERFORMANCE 15W40

MINERAL - API CI-4

5 LITROS
20 LITROS
200 LITROS



LINHA MOTOCICLETA

ULTRA 4T 20W50

MINERAL - API SL JASO MA

1 LITRO



LINHA MOTOCICLETA

RACING 4T 10W30

SEMISSINTÉTICO - API SL JASO MA

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR TECH 90

MINERAL - API GL-4

1 LITRO
20 LITROS
200 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR TECH 80W

MINERAL - API GL-4

1 LITRO
20 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR TECH 90

MINERAL API GL-5

1 LITRO
20 LITROS



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR TECH 80W90

MINERAL - API GL-5

1 LITRO



LINHA TRANSMISSÃO MANUAL

GEAR TECH 85W140

MINERAL - API GL-5

1 LITRO
20 LITROS



LINHA DIREÇÃO HIDRÁULICA

SUPER TRANSMISSION TASA

MINERAL - TIPO A SUFIXO A

1 LITRO
20 LITROS
200 LITROS



LINHA ESPECIALIDADE

HIDROL 68 EXTRA

MINERAL - HD

20 LITROS
200 LITROS



LINHA ESPECIALIDADE

HIDROL 68 ULTRA

MINERAL - HLP

20 LITROS



GRAXA

HEXX GREASE LITHIUM

BASE DE LÍTIO

900 G
10 KG



GRAXA

HEXX GREASE CALCIUM

BASE DE CÁLCIO

900 G
10 KG
18 KG